


СБОРКА ЛЕВОЙ ДВЕРИ (II)

На данном этапе мы установим на дверь, которую начали собирать в предыдущем выпуске, внутренний каркас и петли.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА



83A Каркас левой двери

83B Верхняя петля 1

83C Верхняя петля 2

83D Нижняя петля 1

83E Нижняя петля 2

83F Опорная панель петель

AM Винты (2 × 4 мм) × 13 *

TM Винты (2 × 9 мм) × 2 *

UM Винты (2 × 12 мм) × 2 *


* Даны с запасом.

УЗЕЛ СБОРКИ




ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.





83.1 **НАДЕНЬТЕ** КАРКАС 83А на штифты, расположенные на внутренней поверхности левой двери 82А. Зафиксируйте каркас четырьмя винтами АМ так, как показано на фотографии. ◀

83.2 **СОБЕРИТЕ** верхнюю петлю, руководствуясь фотографией; для этого соедините детали 83В и 83С, а затем скрепите их винтом ТМ. ▼




Сборка левой двери (II)

83.3 УСТАНОВИТЕ деталь 83B на левой двери 82A так, как показано на фотографии, после чего зафиксируйте ее двумя винтами AM. ►



83.4 СОБЕРИТЕ нижнюю петлю, руководствуясь фотографией; для этого соедините детали 83D и 83E, а затем скрепите их винтом UM. ◀


83.5 УСТАНОВИТЕ деталь 83D на левой двери 82A так, как показано на фотографии, после чего зафиксируйте ее двумя винтами AM. ►





83.6

УСТАНОВИТЕ панель 83F на кузове модели
и закрепите ее тремя винтами АМ. ▼



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ ЭТАП

⬇ На этом изображении представлена левая дверь с установленными петлями и каркасом, а также прикрепленная к кузову опорная панель петель.

